

SUPRADYN BOOST
Comprimés effervescents



FICHE SIGNALÉTIQUE SUPRADYN BOOST COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

1-DENOMINATION COMMERCIALE

SUPRADYN BOOST

2-CATEGORIE

Complément alimentaire

3-NOM ET ADRESSE ET RAISON SOCIALE DU DEMANDEUR

Bayer S.A
Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah, Tour Ivoire 1, Etage 3, Marina Casablanca 20030
Maroc

4-LIEU DE FABRICATION

Bayer S.A Site industriel Aéroport Mohamed V Aéroport- 27 000 Nouaceur, Maroc

5-LIEU DE CONTROLE

Bayer S.A Site industriel Aéroport Mohamed V Aéroport- 27 000 Nouaceur, Maroc

6-LISTE DES PAYS QUI COMMERCIALISENT LE PRODUIT

Chili, Chypre, Algérie, Espagne, France, Grande Bretagne, Grèce, Italie.



7-COMPOSITION INTEGRALE

COMPOSANTS		% AJR	Par comprimé
Vitamine B1	Thiamine	100 %	1,40 mg
Vitamine B2	Riboflavine	100%	1,60 mg
Vitamine B3	Nicotinamide	100%	18 mg
Vitamine B5	Acide pantothénique	100%	6 mg
Vitamine B6	Pyridoxine	100%	2 mg
Vitamine B8	Biotine	100%	0,15 mg
Vitamine B9	Acide folique	100%	0,20 mg
Vitamine B12	Cyanocobalamine	50%	0,001 mg
Vitamine C	Acide ascorbique	100%	60 mg
Calcium	Calcium	12.5%	100 mg
Magnesium	Magnesium	33,3%	100 mg
Zinc	Zinc	63,3%	9,50 mg
Guarana	Extrait de Paullinia cupana	-	222.2 (contenant 40 mg de caféine)

Ingrédients:

Agents effervescents: Acide citrique anhydre, Hydrogénocarbonate de sodium, sulfate de magnésium dihydraté

Agent de charge et Edulcorant: Sorbitol, Carbonate de calcium, Extrait de guarana (maltodextrine, extrait concentré de guarana, caféine anhydre), carbonate de magnésium, Arôme acérola.

Colorant : Poudre de jus de betterave.

Agent de charge et Edulcorant : Mannitol, Vitamine C, citrate de zinc trihydraté.

Edulcorants : Aspartame, acésulfame de potassium, vitamine B3/PP, vitamine B5

Agents anti moussant: Dub Hydrolub (Mannitol, palmitate de sucrose, polysorbate 80, diméthylpolysiloxane, dioxyde de silicone), vitamine B6, vitamine B2, Vitamine B1



Les valeurs nutritionnelles de la formule sont décrites dans le tableau ci-dessous :

	g/comprimé	g/100g	Kcal /comp	Kcal/100 g	KJ/comprimé	KJ/100 g
Hydrates de carbone	0,7	13,8	2,0	42	8,4	176
Sucre	0,0	0,5	0,1	2	0,4	9
Polyoles	0,4	8,3	1	20	4,0	83
Amidon	0,2	4,9	0,9	20	4,0	84
Glycerin	0	0	0	0	0	0
Proteines	0	0,8	0,1	3	0,6	13
Lipides	0	0,1	0	1	0,1	2
Acides organiques	0	0	0	0	0,0	0
Valeurs nutritionnelles	-	-	2,2	45	9,1	191

8-PRESENTATION

Supradyn Boost®
Comprimé effervescent
10 & 20 comprimés effervescents de 4,8 g

9-PROPRIETES NUTRITIONNELLES

La formule de **SUPRADYN® BOOST** a été élaborée par Bayer Consumer Care.
La formule de Supradyn® Boost apporte des composants essentiels à l'énergie mentale et physique pour être au mieux de sa forme pendant la journée.

Ce complément alimentaire est un stimulant à action rapide via:

- Le guarana, un ingrédient d'origine naturelle qui contribue à améliorer les performances cognitives et à réduire la fatigue mentale.
- Le Magnésium et le Zinc permettent un bon fonctionnement neuronal et neuromusculaire.

Cette formule permet de pourvoir aux besoins en énergie pour toute la journée via :
Les vitamines B et C qui aident l'organisme à générer de l'énergie.

Une étude clinique a mis en évidence que Supradyn® Boost agissait dès 30 minutes et pouvait améliorer les performances cognitives et réduire la fatigue mentale associée.

Clinical trial Human cognitive Neuroscience Unit, Division of Psychology, Northumbria University, Newcastle upon, Tyne, UK, 2006.



10-POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Dissoudre un comprimé de Supradyn® Boost dans un grand verre d'eau.

A prendre de préférence le matin, après les repas, à raison d'un comprimé par jour, à renouveler tant que le besoin se fait sentir.

Supradyn® Boost est à utiliser en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

Sa formule est adaptée à l'adulte.

11-DUREE D'UTILISATION

Il est recommandé de renouveler la prise de Supradyn® Boost plusieurs fois par semaine quand le besoin se fait sentir.

12-LIMITES D'UTILISATION OU CONTRE-INDICATIONS

Du fait de la présence de caféine, ce produit est déconseillé chez les femmes enceintes ou qui allaitent.

Supradyn® Boost est un complément alimentaire avec édulcorant.

Supradyn® Boost contient une source de phénylalanine.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants.

Bien refermer le flacon après usage.

Conserver dans un endroit sec et frais, à une température inférieure à 30°C dans son emballage hermétiquement fermé.

13-VALIDITE

36 mois